

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1579"

СОГЛАСОВАНО
Постановлением профсоюзного комитета
Протокол № 1 от "16" августа 2017 г.
Л.А. Муравьева



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школа № 1579
М.Ф. Кудинова
Приказ № 504 от 28.08.2017



ИНСТРУКЦИЯ № 02-17

действия персонала и учащихся при распылении в здании газа

Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение которых персоналом снижает вероятность осуществления в ГБОУ Школа № 1579 распыления газа из баллончика, а в случае распыления позволяет снизить нанесенный ущерб здоровью.

1. Общие сведения

1.1. Газовый баллончик — аэрозольное устройство, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществом (ирританты), предназначенное для самообороны от людей и агрессивных животных (собак, а в некоторых странах производятся специальные баллончики от медведей, увеличенного объема и дальности действия). Газовый баллончик можно использовать только для самообороны и только в случае крайней необходимости.

Ни в коем случае нельзя распылять газ ради шутки, потому что можно причинить серьезный вред здоровью окружающих.

1.2. Правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа № 1579 запрещено учащимся приносить в школу газовые баллончики.

1.3. Газовые баллончики начинены веществами, которые в незначительных концентрациях вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, иногда кожных покровов.

1.4. В результате неосторожной игры или хулиганства может произойти чрезвычайное происшествие и тогда страдает не только психика школьников, прежде всего младших, но и состояние их здоровья. Выделяемый газ отрицательно сказывается на самочувствии даже здорового человека. Ни для кого не секрет, что среди учащихся есть дети с ослабленным здоровьем, наследственными заболеваниями. Это, в первую очередь астматики, учащиеся с хроническими заболеваниями носоглотки и др. Ядовитые пары могут вызвать у них учащения пульса, потерю сознания, судороги, сердечную недостаточность.

Первое, что необходимо знать — перцовый баллончик не игрушка! Последствия его грамотного использования не могут привести к летальному исходу или к причинению тяжких телесных повреждений. Однако, в руках недоброжелателей, или же людей, которые понятия не имеют, на что способна «перцовка», газовый баллончик может быть серьезным средством поражения, и случаи, когда его применение заканчивалось госпитализацией, вовсе не редкость.

Частичная или полная слепота, ожоги верхних дыхательных путей и слизистой оболочки — это лишь малая толика последствий неправильного применения перцового баллончика, и если вы использовали его с целью нанесения травм, а не в качестве самообороны, то у вас будут серьезные неприятности с законом.

2. Предупредительные меры:

2.1. Классным руководителям проводить не реже двух раз в год (в начале учебного года и в январе после рождественских каникул) инструктаж по правилам внутреннего распорядка учащихся, разъяснительную работу с учащимися, направленную на повышение бдительности учащихся и готовности к действию в чрезвычайных обстоятельствах.

2.2. Организовать постоянный контроль за наличием у детей газовых баллончиков. Поэтому в случае выявления у ребенка газового баллончика следует изъять его на период нахождения ребенка в образовательном учреждении, выяснить причины наличия у него опасного предмета, провести беседу с родителями и самим ребенком о правилах использования гражданского оружия самообороны.

3. Алгоритм действия учащихся и постоянного персонала ГБОУ Школа № 1579 в случае распыления газового баллончика в образовательном учреждении:

3.1. При появлении первых признаков отравления: сухость во рту, жжение в горле и глазах, сухой удушающий кашель, сильное слезотечение, затрудненное дыхание, шум в ушах, надо немедленно защитить органы дыхания любыми подручными средствами (носовой платок, ворот одежды, головной убор и т.д.), следовать кратчайшим путем на выход из зоны поражения токсическими веществами.

Самое главное — не поддаваться панике! А то некоторых паникеров начинают посещать мысли типа «Вдруг я ослепну?» или «Я задыхаюсь» и т. д. - отставить панику и взять себя в руки!

3.2. Немедленно сообщить дежурному администратору об обнаруженном источнике распыления газового баллончика.

3.3. Открыть фрамуги, окна.

3.4. По сигналу эвакуации незамедлительно покинуть школьное здание, согласно схемы эвакуации, т.е. кратчайшим путем, приняв меры по защите органов дыхания подручными средствами (в холодное время года одеть детей).

3.5. Руководит эвакуацией - ответственный за здание, в случае его отсутствия дежурный администратор.

3.6. Ответственный за здание, в случае его отсутствия дежурный администратор обязан сообщить о происшедшем:

- Орлову Сергею Николаевичу, специалисту по безопасности по телефону: 8-903-623-95-87;

- в Единую Диспетчерскую Службу Департамента образования города Москвы по телефону: 8(495)-959-29-66;

- Оперативному дежурному Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве 8(495)- 315-89-25

- Вызвать скорую медицинскую помощь, в случае проявления каких-либо признаков недомогания у детей или работников по телефону 103, 112;

3.7. После эвакуации категорически запрещается вход в учебное учреждение до особого разрешения администрации школы!

3.8. Сигналом для эвакуации из школьного здания в случае распыления газового баллончика является речевое оповещение по громкой связи.

3.9. Только после этих действий можно принимать меры по оповещению родителей учащихся и определению виновника инцидента.

3.10. После того, как газ выветрится, провести влажную уборку помещений, где распылялся газ.

4. Действия в случае попадания газа из баллончика в лицо и глаза

4.1. Если вы просто оказались в помещении, где распылили газовый баллончик, откройте окна и покиньте это помещение, пусть оно хорошо проветрится.

4.2. В случае попадания газа в глаза - принять устойчивое положение в пространстве - прижаться к стене, сесть на скамейку или просто на корточки (под действием газа

глаза закрываются (блефароспазм) и можно просто упасть или удариться обо что-нибудь, потеряв ориентацию в пространстве. Звать громко на помощь). Постарайтесь покинуть это помещение (если глаза не полностью закрылись).

4.3. Удалить остатки веществ с лица СУХОЙ мягкой тряпочкой или салфеткой (просто промокнуть — не нужно сильно тереть).

4.4. Водой промывать можно только ОБИЛЬНО (лучше теплой). Например, встать на некоторое время лицом под душ (или что-то вроде того), т. е. не мыть малым количеством жидкости (например, из бутылки с питьевой водой).

Если применен именно ПЕРЦОВЫЙ баллончик — можно промывать лицо молоком (из пакета). Из «народных» советов еще: растительное масло – нанести и стереть (несколько раз), молочко для снятия макияжа, можно еще попробовать косметические салфетки. Но нужно помнить, что все эти способы только дают облегчение, а не снимают симптомы полностью. Симптомы сами полностью проходят через некоторое время!

4.5. При легкой степени отравления все симптомы проходят через 10-15 минут после прекращения воздействия и выхода из зараженной зоны, а остаточные явления (краснота век, слезотечение) могут наблюдаться в течение 2-3 часов.

При средней и тяжелой степени отравления симптомы раздражения глаз, носоглотки и кожи могут продолжаться от 30 минут до нескольких часов, а слезотечение, светобоязнь, покраснение слизистых оболочек и кожи — до нескольких суток.

5. Ответственность за распыление газовых баллончиков

5.1. Распыление газовых баллончиков в общественных, учебных учреждениях является разновидностью террористических актов и влечет за собой соответствующую уголовную и административно-правовую ответственность физических лиц, допустивших данное правонарушение.

5.2. Распыление газового баллончика в лицо или просто в мимо проходящего человека, ст. 20.1 КоАП РФ (Кодекс об административных правонарушениях РФ) «Мелкое хулиганство».

5.3. В случае, если газ попадет в глаз и глаз воспалится, то это будут уже статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за причинение вреда какой-то тяжести (небольшой, средней, тяжкий вред).

5.4. В случае, если у пострадавшего человека окажется аллергия на этот газ и он умрет, то это будет статья 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности».

5.5. За криминальные действия малолетних и несовершеннолетних лиц несут юридическую ответственность родители или лица их замещающие.

РАЗРАБОТАЛ

Специалист по безопасности



С.Н. Орлов

